

ANHÄNGERKLASSE O1 UNGEBREMST BIS 750KG

LEICHTE AUSFÜHRUNG MERKMALE


Einsatzzweck:

für den privaten Einsatz, Garten, Grünschnitt, Hobby und Freizeit


- ✓ Zentraldeichsel
- ✓ Deichsel durchgehend
- ✓ ungebremste Achse geschweißt mit Knotenblechversteifung
- ✓ inkl. Stützrad mit Kunststofffelge
- ✓ 1,0mm Wandstärke Stahl-Bordwände Alu-Zink beschichtet, mit Aluprofilen (Wandhöhe 350mm)
- ✓ Versteifung 4 Sicken
- ✓ Anbindelaschen
- ✓ Planenrollen serienmäßig
- ✓ Siebdruck Holzboden 9mm
- ✓ 7-poliges Kabel

- ✓ Stahldeckel optional erhältlich
- ✓ M&S Bereifung
- ✓ Beleuchtung lt. KFG 1967
- ✓ Auslieferung erfolgt mit COC-Bescheinigung
- ✓ österreichisches Qualitätsprodukt
- ✓ stabile Konstruktion
- ✓ optimale Laufruhe
- ✓ Nieten rostfrei
- ✓ zahlreiche Aufbaumöglichkeiten


Wandprofil leichte Ausführung




Jede Sicke erhöht die Stabilität des Aufbaus!



durchgehende Deichsel



massive Deichselhalterung



500mm Achsauflage und Knotenblechversteifung

RÜCKWÄRTSKIPPER

Rückkippfunktion mittels Kurbelspindel



Rückwand mit Alu-Riffelblech und begehrbar (bis **120KG** belastbar)



ANHÄNGERKLASSE O1 UNGEBREMST BIS 750KG

LEICHTE AUSFÜHRUNG PKW-ANHÄNGER



GW 210 U-AP



GWK 210 U-AP

INFO:

Alle PKW-Anhänger werden mit Stützrad ausgeliefert!
 Set AP beinhaltet Aufsatzwandgarnitur und Flachplane!
 Set HP beinhaltet Hochplanenspiegel und Hochplane!

Einsatzzweck:

für den privaten Einsatz, Garten, Grünschnitt, Hobby und Freizeit

GW Art. Nr.	Type	Ladefläche innen ca. Abmessungen mm	Nutzlast ca. (kg)	Eigen-gew. ca.(kg)	max.Ges. Gew. ca. (kg)
11-0119	GW 120 U	1.200x920x350	644	106	750
11-0122	GW 120 U-AP	1.200x920x700	620	130	750
11-0149	GW 150 U	1.500x920x350	638	112	750
11-0157	GW 150 U-AP	1.500x920x700	611	139	750
11-0179	GW 180 U	1.800x1.090x350	624	126	750
11-0182	GW 180 U-AP	1.800x1.090x700	593	157	750
11-0219	GW 210 U	2.100x1.090x350	620	130	750
11-0212	GW 210 U-AP	2.100x1.090x700	586	164	750
11-0213	GW 210 U-HP	2.100x1.090x1.150	593	157	750
11-0223	GW K 210 U-AP	2.100x1.090x700	560	190	750
11-0224	GW K 210 U-HP	2.100x1.090x1.150	571	179	750
11-0189	GW 225/125 U	2.250x1.250x350	602	148	750
11-0190	GW 225/125 U-AP	2.250x1.250x700	565	185	750

ANHÄNGERKLASSE O1 UNGEBREMST BIS 750KG

LEICHTE AUSFÜHRUNG ZUBEHÖR

GW Art. Nr.	Bezeichnung
11-8012	Aufsatzwandgarnitur GW 120, 350 mm hoch, Gewicht ca. 23kg
11-8015	Aufsatzwandgarnitur GW 150, 350 mm hoch, Gewicht ca. 25kg
11-8018	Aufsatzwandgarnitur GW 180, 350 mm hoch, Gewicht ca. 28kg
11-8020	Aufsatzwandgarnitur GWL 210, 300 mm hoch, Gewicht ca. 27kg
11-8021	Aufsatzwandgarnitur GW 210, 350 mm hoch, Gewicht ca. 31kg
11-8344	Aufsatzwandgarnitur GW K 210, 350 mm hoch, Gewicht ca. 35kg
11-8225	Aufsatzwandgarnitur GW 225/125 U, 350 mm hoch, Gewicht ca. 33kg

AUFSATZWANDGARNITUR



11-5120	Flachplane GW 120 mit Seil, Gewicht ca. 2kg
11-5150	Flachplane GW 150 mit Seil, Gewicht ca. 2kg
11-5180	Flachplane GW 180 mit Seil, Gewicht ca. 3kg
11-5210	Flachplane GWL, GW 210, GW K 210 mit Seil, Gewicht ca. 3kg
11-5221	Flachplane GW 225/125 mit Seil, Gewicht ca. 4kg

FLACHPLANE



11-9862	Querstrebe für Flachplane GW 120/150, Gewicht ca. 2kg
11-9810	Querstrebe für Flachplane GW 210, pro Stk., Gewicht ca. 2kg
11-9811	Querstrebe für Flachplane GW 225/125 U pro Stk., Gewicht ca. 3kg.

QUERSTREBEN



11-6120	Hochplane GW 120, 800 mm hoch, Gewicht ca. 8kg
11-6150	Hochplane GW 150, 800 mm hoch, Gewicht ca. 9kg
11-6180	Hochplane GW 180, 800 mm hoch, Gewicht ca. 11kg
11-6210	Hochplane GW 210, GWL 210, GW K 210, 800 mm hoch, Gewicht ca. 12kg
11-6225	Hochplane GW 225/125 U, 800mm hoch, Gewicht ca. 14kg

HOCHPLANE



ANHÄNGERKLASSE O1 UNGEBREMST BIS 750KG

LEICHTE AUSFÜHRUNG ZUBEHÖR

HOCHPLANENSPRIEGEL



GW Art. Nr.	Bezeichnung
11-7120	Hochplanenspiegel GW 120, 800 mm hoch, Gewicht ca. 15kg
11-7150	Hochplanenspiegel GW 150, 800 mm hoch, Gewicht ca. 16kg
11-7180	Hochplanenspiegel GW 180, 800 mm hoch, Gewicht ca. 18kg
11-7210	Hochplanenspiegel GW 210, GWL 210, 800 mm hoch, Gewicht ca. 16kg
11-7225	Hochplanenspiegel GW 225/125 U, 800mm hoch, Gewicht ca. 21kg

DECKEL



11-9312	Stahldeckel f. GW 120 U-vor. angeschl., Gewicht ca. 23kg
11-9315	Stahldeckel f. GW 150 U-vor. angeschl, Gewicht ca. 27kg
11-9318	Stahldeckel f. GW 180 U-vor. angeschl., Gewicht ca. 35kg
11-9321	Stahldeckel f. GW 210 - vor. angeschl., Gewicht ca. 39kg
11-9325	Stahldeckel f. GW 225 - vor. angeschl., Gewicht ca. 45kg

RELING STAHL



11-9322	Reling Stahl verzinkt 1.200x980x150mm zur Montage auf Stahldeckel Modell GW 150 (max. 70kg Belastung),. Gewicht ca. 10kg
11-9319	Reling Stahl verzinkt 1.800x1.150x150mm Profilrohr 25x25mm zur Alu- oder Stahldeckelmontage Modell, GW 210 (max. 70kg Belastung) Gewicht ca. 15kg
11-9425	Reling Stahl verzinkt 2.000x1.200x150mm zur Montage auf Stahldeckel Model GW 225 (max. 70kg Belastung), Gewicht ca. 16kg

WERKZEUGBOX



11-9793	Werkzeugbox Modell K; versperbar inkl. 2 Schlüssel Abmessungen ca.: l= 550mm x b= 250mm x Box Innenraum h= 280mm; Verschluss seitlich, Gewicht ca. 3kg
11-9788	Blechkonsole Werkzeugbox Modell K zur Montage an der Bordwand (alle PKW- Anhänger), Gewicht ca. 3kg

KOMPLETTRAD



INFO: Am PKW-Anhänger dürfen nur Räder lt. Vormontage oder lt. Typengenehmigung montiert werden siehe Fahrzeugpapiere!

11-9783	Komplettrad 145/80R13 79T M+S, Felge 4Jx13 H2 ET30 / 4x100
11-9621	Komplettrad 155/80R13 84N M+S, Felge 4Jx13 H2 ET30 / 4x100
11-9739	Reserveradhalterung VW Leichte Ausführung, Gewicht ca. 14kg